


Notice du kit de fixation murale **Reg-o-mat® II**

1. Montage

1.1. Support mural de l'appareil


Retirez les **2 bouchons borgnes** ou les **vis Torx T25**.




Montez et fixez maintenant le support mural fourni avec les **2 vis à tête fraisée à fentes en croix M5*10** sur l'appareil.



Retirez les **2 vis Torx T20 inférieures** et montez dans ces mêmes ouvertures les **2 tampons caoutchouc-métal coniques M8*7, écrou M4 0.5D inclus**.



Lors du montage du support mural sur le mur, notez que l'appareil doit avoir suffisamment de place vers l'extérieur.



Les 90 mm ci-dessus servent de valeur de référence pour la suspension de l'appareil. En pratique, il doit y avoir beaucoup plus de place vers le haut (par rapport au plafond) car la vapeur sort de la conduite de décharge.

Lorsque le support mural est monté, vous pouvez suspendre l'appareil dans le «rail».



Avec les tampons caoutchouc-métal préalablement mis en place, l'appareil peut maintenant être ajusté «dans le plomb». La position optimale des tampons est fixée avec le contre-écrou.

Hugentobler Système de cuisson suisse SA • Gewerbestrasse 11 • CH-3322 Schönbühl
Tél. +41 (0)848 400 900 • Fax +41 (0)31 858 17 15 • info@hugentobler.com • www.hugentobler.com

Hugentobler + Partner GmbH • Lise-Meitner-Strasse 4 • D-85716 Unterschleissheim
Tél. +49 (0)89 85 15 77 • Fax +49 (0)89 85 15 47 • info@hugentobler.de • www.hugentobler.de